

Fahrzeugdatenblatt

# Fiat Ducato X250 Tiefkühlung ...

TIEFKÜHLUNG

RIEMENANTRIEB

COOLJET C206 RC



Marke  
Fiat

Modell  
Ducato X250

Einsatz  
Tiefkühlung

Kühlanlage  
CoolJet C206 RC

## Kurzprofil

Diese Fahrzeuglösung ist als Kerstner Kühlfahrzeug für Tiefkühlung ausgelegt. Die Lösung verbindet Fahrzeugbasis, Innenisolation, Laderaumausstattung und passende Kühltechnik zu einem abgestimmten System für den täglichen Verteilerverkehr. Als Kühlanlage ist CoolJet C206 RC hinterlegt.

### Für die Auslegung

- Ware
- Standzeiten
- Tourprofil
- Nutzlast
- Türöffnungen

### Konkret geplant, sauber vergleichbar

Die konkrete Auslegung wird im Angebot gemeinsam geprüft. Grundlage sind Temperaturbereich, Einsatzprofil, Beladung und Fahrzeugvariante.  
<https://kerstner.info/flat-ducato-x250-tiefkuehlung-riemenantrieb/>

## Kühltechnik & Varianten

Kühlanlage

### CoolJet C206 RC

Aufdach für passende Fahrzeugbasis.



3100W BEI 0°C

12V/25A

Einsatz

### Tiefkühlung

Temperaturbereich und Einsatzprofil werden je Anfrage geprüft.

### Energie & Kühlbetrieb

- Elektrische Kühlung - Kühltechnik und Energieversorgung passend zur elektrischen Fahrzeugbasis.

## Modellvarianten mit passender Kühlanlage

Var.

L2H2 (7,7m<sup>3</sup>)

CoolJet C206 RC

Laderaumlänge: 2800 mm | Breite Radkästen: 1260 mm  
Laderaubreite: 1620 mm | Laderaumhöhe: 1690 mm  
Ladevolumen: 7,7 m<sup>3</sup> | Ausbaugewicht: ca. 400 kg ...

Var.

L3H2 (9,7m<sup>3</sup>)

CoolJet C206 RC

Laderaumlänge: 3390 mm | Breite Radkästen: 1260 mm  
Laderaubreite: 1620 mm | Laderaumhöhe: 1690 mm  
Ladevolumen: 9,7 m<sup>3</sup> | Ausbaugewicht: ca. 420 kg ...

# Ausstattung & Optionen

## Serienausstattung

**enthalten**

- Kerstner easyfit-Isolierung
- LED-Innenraumleuchte
- Robuster Laderaumboden
- Praxisgerechte Zurr- und Schutzdetails

## Zubehör & Optionen

**optional**

**Nicht im Serienumfang enthalten. Ausführung und Preis werden im Angebot separat ausgewiesen.**

- TÜV-Abnahme Pflicht
- Standkühlung 230 V Direktantrieb \*Pflicht bei Tiefkühlung
- Temperaturschreiber, inkl. Drucker \* Pflicht bei Tiefkühlung
- Aluminiumbodenplatte L2
- Aluminiumbodenplatte L3
- Antirutschmatte für Laderaumboden L2

+ weitere Angaben auf der Fahrzeugseite

## Fahrzeugcodes

Pflichtcodes und Darf-Nicht-Codes für die technische Prüfung.

### Pflichtcodes

149, 081, 619, Serie, -, 8XD, 055, Baustellen-Pakete/Cargo-Pakete, 4DH

## Fahrzeiglösung anfragen

Kerstner GmbH | Werner-von-Siemens-Straße 9 | 68649 Groß-Rohrheim

[vertrieb@kerstner.de](mailto:vertrieb@kerstner.de)

| +49 (0)6245 90770-53

**Beratung anfragen**